



Xerox AltaLink C8045V/F multifunction printer Laser A3 1200 x 2400 DPI 45 Seiten pro Minute WLAN



Marke : Xerox

Produktfamilie: AltaLink

Artikel-Code: C8045V/F

Produktname : C8045V/F

Xerox AltaLink C8045V/F. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 2400 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 45 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direkter Druck. Produktfarbe: Blau, Weiß

Druckgeschwindigkeit		Papierbehandlung	
Drucktechnologie *	Laser	Benutzerdefinierte Medienlänge	182 - 432 mm
Drucken *	Farbdruck	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 256 g/m ²
Doppeldruck *	✓	Max. Mediengewicht	60 - 300 g/m ²
Maximale Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Universalzufuhr	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	45 Seiten pro Minute	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	45 Seiten pro Minute	Standard-Schnittstellen	USB 2.0, Wireless LAN
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	6,2 s	Direkter Druck *	✓
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	5,3 s	USB Anschluss	✓
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	6,5 s	Netzwerk	
N-in-1-Druckfunktion	✓	WLAN *	✓
N-up Druck	2, 4, 6, 8, 9, 16	Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓
Wasserzeichendruck	✓	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Broschürendruck-Funktion	✓	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Kopieren		Near Field Communication (NFC)	✓
Duplex-Kopie *	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES
Kopieren *	Farbkopieren	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI		DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, NTP, TLS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	7,8 s	Management-Protokolle	@PrintByXerox, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Maximale Anzahl Kopien	9999 Kopien	Leistung	
Zoombereich	25 - 400%	RAM-Speicher *	8192 MB
Scannen		Eingebauter Prozessor	✓
Duplex-Scan *	✓	Prozessorfamilie	Intel Atom®
Scannen *	Farbscan	Prozessor-Taktfrequenz	1910 MHz
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Anzahl Prozessorkerne	4
Scan-Typ *	ADF-Scanner	Schalldruckpegel (Standby)	35 dB
Scannen zu	E-Mail, HTTP, USB	Schallleistungspegel (Druck)	68,3 dB
Unterstützte Bildformate	JPG, TIF	Schallleistungspegel (Standby)	3,35 dB
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS	Design	
Eingabe-Farbtiefe	24 Bit	Produktfarbe *	Blau, Weiß
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit	Marktpositionierung *	Geschäft
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Eingebaute Anzeige *	✓
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Anzeige	LED
Fax		Bildschirmdiagonale	25,4 cm (10 Zoll)
Duplex-Faxmodus	✓		
Faxen *	Mono-Faxen		
Fax-Auflösung (schwarz)	400 x 200 DPI		

Fax		Design	
Faxspeicher	5000 Seiten	Touchscreen	✓
Faxweiterleitung unterstützt	✓	Kontrolltyp	Berührung
Fax-Weiterleitung an	E-Mail, Faxen, PC	Farbdisplay	✓
Kompressionsmethode	JBIG, MH, MMR, MR	Energie	
Funktionen		Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	740 W
Maximale Auslastung *	200000 Seiten pro Monat	Stromverbrauch (Standby)	70,5 W
Zahl der Druckpatronen *	4	Stromverbrauch (Schlaf-Modus)	1,6 W
Druckfarben *	Cyan, Magenta, Gelb	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Drucker-Schriftarten	PCL, PostScript	Systemanforderung	
PCL®-Fonts	93	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
PostScript®-Fonts	173	Unterstützte Windows Betriebssysteme	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Druckverzögerung	✓	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ubuntu 14.04
Input & output capacity		Server Betriebssystem Support	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	5	Betriebsbedingungen	
Gesamte Papierkapazität *	3140 Blätter	Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 28 °C
Gesamte Ausgabekapazität *	350 Blätter	Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	15 - 85%
Kapazität Papierfach 1	520 Blätter	Zertifikate	
Kapazität Papierfach 2	520 Blätter	Zertifizierung	FCC, CSA, GS, Citrix, ECOLOGO, EPEAT Gold, EU ERP LOT4, Cisco EnergyWise
Mehrzweckfach	✓	Sustainability	
Universalzufuhr	100 Blätter	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Art der Papierzuführung	Papierfach	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel, RoHS
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Gewicht & Abmessungen	
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers	130 Blätter	Breite	640 mm
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	5140 Blätter	Tiefe	723,8 mm
Papierbehandlung		Höhe	1143 mm
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3	Gewicht	151,9 kg
Maximale Druckgröße	297 x 432 mm	Verpackungsinhalt	
Medientypen für das Papierfach *	Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschlag	Patrone(n) inklusive	✓
ISO-A-Formate *	A3, A4, A5	Weitere Spezifikationen	
Umschlaggrößen	C5	Maximale Medienbreite	89 - 320
Benutzerdefinierte Medienbreite	140 - 297 mm		

Weitere Spezifikationen

Unterstützte Sprachen	Arabisch, CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Send-to-E-Mail-Funktion	20000 Seiten

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-NOV-2022. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date