




Inhaltsverzeichnis

DIN A4 Hochformat - Umschlag.....	2
DIN A4 Hochformat - Inhalt.....	3
DIN A4 Querformat - Umschlag.....	4
DIN A4 Querformat - Inhalt.....	5
DIN A5 Hochformat - Umschlag.....	6
DIN A5 Hochformat - Inhalt.....	7
DIN A5 Querformat - Umschlag.....	8
DIN A5 Querformat - Inhalt.....	9
Wie legen Sie Ihre Daten richtig an?.....	10

Dateianlage Umschlag



Datenformat: 480 + B x 337 mm
Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 20 mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 20mm Beschnitt werden ringsum umschlagen

Geheftetes Endformat: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm

Verhindert unerwünschten Anschnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen. Wir empfehlen allerdings aus ästhetischen Gründen einen Abstand von 10 bis 14 mm, je nach Art des Designs.

Hinweis

Vorsatzpapier

Bitte beachten Sie, dass der Umschlag hier ca. 5 mm mit dem Vorsatzpapier verklebt wird. Wichtige Texte und Objekte sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.

Als Vorsatzpapier werden die Seiten ganz vorne und hinten im Buch bezeichnet; dabei handelt es sich um ein gefalztes Doppelblatt, das den Umschlag mit dem Buchblock verbindet. Für das Vorsatzpapier verwenden wir weißes Papier. Sollten Sie schwarzes oder bedrucktes Vorsatzpapier benötigen kontaktieren Sie uns gerne:

bomhoff
Telefon: 0421 / 610 737 - 16
E-Mail: bomhoff@haus-der-dokumente.de

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehreseitig)

Dateianlage Inhalt



Datenformat: 216 x 303 mm
Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 3mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 3mm Beschnitt werden während der Produktion von uns entfernt.

Geheftetes Endformat: 210 x 297 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm
Verhindert unerwünschten An-schnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen.

Hinweis

Seiten im Innenteil

- Innenteil beginnend mit rechter Seite
- Innenteil endend mit linker Seite
- eventuelle leere Seiten müssen in der Druck-datei enthalten sein.

Die Seitenanzahl berechnet sich wie folgt:
Die gewählte Seitenanzahl (inkl. Umschlag) abzüg-lich 2 Seiten Umschlag ergibt die Anzahl der Seiten im Innenteil


Beispiel:
Seitenanzahl 50 abzüglich 2 Seiten Umschlag = 48
Seiten

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei
Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehrseitig)

Dateianlage Umschlag



Datenformat: 644 + B x 255 mm
Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 20 mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 20mm Beschnitt werden ringsum umschlagen

Geheftetes Endformat: 297 x 210 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm
Verhindert unerwünschten Anschnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen. Wir empfehlen allerdings aus ästhetischen Gründen einen Abstand von 10 bis 14 mm, je nach Art des Designs.

Hinweis

Vorsatzpapier

Bitte beachten Sie, dass der Umschlag hier ca. 5 mm mit dem Vorsatzpapier verklebt wird. Wichtige Texte und Objekte sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.

Als Vorsatzpapier werden die Seiten ganz vorne und hinten im Buch bezeichnet; dabei handelt es sich um ein gefalztes Doppelblatt, das den Umschlag mit dem Buchblock verbindet. Für das Vorsatzpapier verwenden wir weißes Papier. Sollten Sie schwarzes oder bedrucktes Vorsatzpapier benötigen kontaktieren Sie uns gerne:


bomhoff
Telefon: 0421 / 610 737 - 16
E-Mail: bomhoff@haus-der-dokumente.de

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehrsseitig)

Dateianlage Inhalt



Datenformat: 216 x 303 mm

Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 3mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 3mm Beschnitt werden während der Produktion von uns entfernt.

Geheftetes Endformat: 297 x 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm

Verhindert unerwünschten An-schnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen.

Hinweis

Seiten im Innenteil

- Innenteil beginnend mit rechter Seite
- Innenteil endend mit linker Seite
- eventuelle leere Seiten müssen in der Druck-datei enthalten sein.

Die Seitenanzahl berechnet sich wie folgt:

Die gewählte Seitenanzahl (inkl. Umschlag) abzüg-lich 2 Seiten Umschlag ergibt die Anzahl der Seiten im Innenteil

Beispiel:


Seitenanzahl 50 abzüglich 2 Seiten Umschlag = 48 Seiten

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehreseitig)

Dateianlage Umschlag



Datenformat: 346 + B x 255 mm

Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 20 mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 20mm Beschnitt werden ringsum umschlagen

Geheftetes Endformat: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm

Verhindert unerwünschten Anschnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen.

Hinweis

Vorsatzpapier

Bitte beachten Sie, dass der Umschlag hier ca. 5 mm mit dem Vorsatzpapier verklebt wird. Wichtige Texte und Objekte sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.

Als Vorsatzpapier werden die Seiten ganz vorne und hinten im Buch bezeichnet; dabei handelt es sich um ein gefalztes Doppelblatt, das den Umschlag mit dem Buchblock verbindet. Für das Vorsatzpapier verwenden wir weißes Papier. Sollten Sie schwarzes oder bedrucktes Vorsatzpapier benötigen kontaktieren Sie uns gerne:

bomhoff

Telefon: 0421 / 610 737 - 16

E-Mail: bomhoff@haus-der-dokumente.de

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehreseitig)

Dateianlage Inhalt



Datenformat: 216 x 303 mm

Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 3mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 3mm Beschnitt werden während der Produktion von uns entfernt.

Geheftetes Endformat: 148 x 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm

Verhindert unerwünschten An-schnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen.

Hinweis

Seiten im Innenteil

- Innenteil beginnend mit rechter Seite
- Innenteil endend mit linker Seite
- eventuelle leere Seiten müssen in der Druck-datei enthalten sein.

Die Seitenanzahl berechnet sich wie folgt:

Die gewählte Seitenanzahl (inkl. Umschlag) abzüg-lich 2 Seiten Umschlag ergibt die Anzahl der Seiten im Innenteil

Beispiel:


Seitenanzahl 50 abzüglich 2 Seiten Umschlag = 48 Seiten

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehreseitig)

Dateianlage Umschlag



Datenformat: 470+ B x 193 mm
Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 20 mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 20mm Beschnitt werden ringsum umschlagen

Geheftetes Endformat: 297 x 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm

Verhindert unerwünschten An-schnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen.

Hinweis

Vorsatzpapier

Bitte beachten Sie, dass der Umschlag hier ca. 5 mm mit dem Vorsatzpapier verklebt wird. Wichtige Texte und Objekte sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.

Als Vorsatzpapier werden die Seiten ganz vorne und hinten im Buch bezeichnet; dabei handelt es sich um ein gefalztes Doppelblatt, das den Umschlag mit dem Buchblock verbindet. Für das Vorsatzpapier verwenden wir weißes Papier. Sollten Sie schwarzes oder bedrucktes Vorsatzpapier benötigen kontaktieren Sie uns gerne:


bomhoff
Telefon: 0421 / 610 737 - 16
E-Mail: bomhoff@haus-der-dokumente.de

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehrsseitig)

Dateianlage Inhalt



Datenformat: 216 x 154 mm

Dies ist das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Ein **Beschnitt von 3mm** ist bereits enthalten.

Um weiße Ränder zu vermeiden legen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an. Die 3mm Beschnitt werden während der Produktion von uns entfernt.

Geheftetes Endformat: 210 x 148 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt

Sicherheitsabstand: 5mm

Verhindert unerwünschten Anchnitt Ihres Inhalts und wird auf allen Seiten gemessen.

Hinweis

Seiten im Innenteil

- Innenteil beginnend mit rechter Seite
- Innenteil endend mit linker Seite
- eventuelle leere Seiten müssen in der Druckdatei enthalten sein.

Die Seitenanzahl berechnet sich wie folgt:

Die gewählte Seitenanzahl (inkl. Umschlag) abzüglich 2 Seiten Umschlag ergibt die Anzahl der Seiten im Innenteil

Beispiel:

Seitenanzahl 50 abzüglich 2 Seiten Umschlag = 48 Seiten

Zu Beachten

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

- ▶ 1x Umschlag (einseitig)
- ▶ 1x Innenteil (mehrsseitig)

Wie legen Sie Ihre Daten richtig an? Tipps für das richtige Anlegen von Dateien

Bilder

- ▶ Legen Sie die Farbbilder bitte im Farbmodus CMYK an.
- ▶ Farbiges Bildmaterial bitte niemals mit JPEG Komprimierung im EPS oder als JPEG-Datei abspeichern, da es beim Be-
lichten nur als Graustufenbild erscheint. Beim Abspeichern darauf achten, dass Vorschaubilder mit erstellt werden.
- ▶ Bitte benutzen Sie für Bilder und Grafiken ausschließlich die Dateiformate EPS und TIF.
- ▶ Verwenden Sie für Halbtonbilder (Fotos) eine Auflösung von mindestens 300 dpi beim Abbildungsmaßstab 1:1.
- ▶ Vergrößern oder verkleinern Sie Bilder in Satz- und Layout-Programmen nicht zuviel.
- ▶ Strichzeichnungen benötigen eine Auflösung von 1200 dpi.
- ▶ Bei Bildern im Anschnitt, denken Sie bitte an eine Überfüllung von 3 mm.

Farben

- ▶ Die Farbe Schwarz sollte immer überdrucken.
- ▶ Legen Sie um Ihr Dokument bitte 3 mm Überfüllung an.
- ▶ Verwenden Sie keine Haarlinien, da diese im Druck „wegbrechen“ können.

Programme und Dateien

- ▶ Erstellen Sie Ihre Daten mit DTP Programmen wir haben verschiedene Versionen von Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, QuarkXPress, Freehand und Corel im Haus). Hinweis: Verwenden Sie vorzugsweise Adobe Programme.
- ▶ Benutzen Sie den PDF/X-3- oder PDF/X-4-Standard für den Export Ihrer Daten.

Format und Seiten(-reihenfolge)

- ▶ Alle Dokumentseiten in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- ▶ Senden Sie die Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge

Fragen und Hilfe

Bei Unklarheiten schicken Sie uns bitte frühzeitig eine Testdatei oder rufen Sie uns an, damit mögliche Fehler vorher überprüft und vermieden werden können.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an:

 bomhoff

Telefon: 0421 / 610 737 - 16

E-Mail: bomhoff@haus-der-dokumente.de